竞争性谈判文件
（货物类）

项目名称：合肥市经贸旅游学校2024年信息类耗材及配件

项目编号：2024BTFHJ01089

采 购 人：合肥市经贸旅游学校

采购代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

2024 年 4 月

目　录

第一章　谈判邀请.....1
第二章　供应商须知.....3
第三章　采购需求.....19
第四章　评审方法和标准.....32
第五章　采购合同.....34
第六章　响应文件格式.....44

第一章　谈判邀请

一、项目名称及内容

1.项目编号：2024BTFHJ01089

2.项目名称：合肥市经贸旅游学校2024年信息类耗材及配件

3.项目地点：安徽省合肥市

4.项目单位：合肥市经贸旅游学校

5.项目概况：合肥市经贸旅游学校2024年信息类耗材及配件采购，详见谈判文件。

6.资金来源：财政资金

7.项目预算：28.88万元

8.项目类别：货物

9.标段（包别）划分：共分 1 个包，本次采购第 1 包。

二、供应商资格

详见竞争性谈判公告申请人的资格要求。

三、谈判文件的获取

1.获取时间：详见竞争性谈判公告

2.获取方式：详见竞争性谈判公告

四、谈判时间及地点

1.谈判时间：详见竞争性谈判公告

2.谈判地点：详见竞争性谈判公告

五、响应文件提交截止时间

同谈判时间

六、联系方式

1.采购人

名　称：合肥市经贸旅游学校

地　址：合肥市瑶海区大众路 1309 号

联系人：殷老师

电　话：0551-65972817

2.采购代理机构

名　称：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地　址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系人：李工

电　话：0551-66223922

3.电子交易系统

名　称：安徽公共资源交易集团电子交易系统

电　话：400 998 0000

4.电子服务系统

名　称：安徽合肥·公共资源交易电子服务系统

电　话：0551-12345

5.监督管理部门

监督管理部门：合肥市经贸旅游学校

地　址：合肥市瑶海区大众路 1309 号

电　话：0551-65972830

七、其他事项说明

1.本次竞争性谈判公告在安徽公共资源交易集团网站发布。

2.供应商应合理安排谈判文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成谈判文件获取，责任自负。

第二章　供应商须知

一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
3.1	采购人	合肥市经贸旅游学校
3.2	采购代理机构	安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
3.3	监督管理部门	合肥市经贸旅游学校
7.3	现场考察	☑不组织，供应商自行考察 ☐统一组织 时间：___/___ 地点：_____/_____ 现场考察联系人及联系电话：_____/_____ **备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由供应商自行承担。**
8.1	网上询问截止时间	2024 年 4 月 23 日 17 时 30 分
9.1	包别划分	☑不分包　　☐分为/个包，本次采购第/包 供应商参加多个包谈判的成交包数规定：____/_____
13.1	谈判保证金	☑不收取
13.3	其他不予退还谈判保证金的情形	除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格的
14.1	谈判有效期	90 日历日
15.1	响应文件要求	加密电子响应文件
15.3	谈判现场提交的其他材料要求	_____/_____
16.1	响应文件提交截止时间	详见谈判邀请

<table>
<tr><td>17.3</td><td>响应文件解密时间</td><td>响应文件提交截止时间后 30 分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">19.1</td><td>谈判时间</td><td>详见谈判邀请</td></tr>
<tr><td>谈判地点</td><td>详见谈判邀请</td></tr>
<tr><td>19.3</td><td>评审方法</td><td>☑最低评标价法</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24.1</td><td rowspan="2">确定成交候选人和成交供应商</td><td>谈判小组推荐成交候选人的数量：1-3 家</td></tr>
<tr><td>确定成交供应商：
☑采购人委托谈判小组确定　　☐采购人确定</td></tr>
<tr><td>28.1</td><td>成交通知书发出的形式</td><td>☐书面　　☑数据电文
特别提醒：本项目发布成交结果公告的同时，通过电子交易系统向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出视为已送达，供应商应主动登录电子交易系统查询，采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。</td></tr>
<tr><td>30.1</td><td>履约保证金</td><td>☑免收</td></tr>
<tr><td>31.1</td><td>代理费用</td><td>（1）金额：
☐免收
☐定额收取：人民币_____/_____元
☑按下列标准收取：代理费用的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准为下表的 80%（成交服务费计费不足 4000 元的按照 4000 元最低标准收取）
<table>
<tr><td>成交金额（万元）</td><td>货物招标</td><td>服务招标</td><td>工程招标</td></tr>
<tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>100-500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr>
<tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr>
<tr><td>1000-5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr>
<tr><td>5000-10000</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr>
<tr><td>10000-100000</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>100000 以上</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr>
</table>
注：代理费用按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务成交金额为 6000 万元，计算代理费用如下：
100 万元×1.5％×80%＝1.2 万元
（500－100）万元×0.8％×80%＝2.56 万元
（1000－500）万元×0.45％×80%＝1.8 万元
（5000－1000）万元×0.25％×80%＝8 万元
（6000－5000）万元×0.1％×80%＝0.8 万元
合计收费＝1.2＋2.56＋1.8＋8＋0.8＝14.36(万元)
（2）支付方式：☑转账/电汇
（3）收取单位：<u>安徽公共资源交易集团项目管理有限公司</u>
（4）缴纳单位：<u>☑成交供应商</u>
（4）缴纳时间：<u>领取成交通知书前</u>
</td></tr>
<tr><td>34</td><td>其他内容</td><td></td></tr>
<tr><td>34.1</td><td>关于联合体参加谈判的相关约定（本项目不适用）</td><td>（1）联合体参加谈判的，谈判文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
（2）联合体参加谈判的须提供联合协议（见响应文件格式），相关证明材料由供应商根据联合协议分工情况及谈判文件要求提供。
（3）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）和无重大违法、不良信用记录声明函。</td></tr>
<tr><td>34.2</td><td>社保证明材料
(如有)</td><td>本项目谈判文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件）：
（1）社保局官方网站查询的缴费记录截图；
（2）社保局的书面证明材料；
（3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与</td></tr>
</table>

		供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经谈判小组确认。 （4）参与谈判的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖供应商公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经谈判小组认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。
34.3	本项目提供除电子版谈判文件以外的其他资料	☑无　□图纸　□光盘　□_/_ 获取方式： **上述资料请供应商在获取谈判文件后，自行登陆电子交易系统下载本项目附件。**
34.4	重要提示	（1）成交供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若成交供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消成交供应商成交资格； （2）合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任； （3）成交供应商成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，由采购人取消成交资格，并做好项目后续工作； （4）成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。
34.5	解释权	（1）构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

		（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除谈判文件中有特别规定外，仅适用于谈判及响应文件提交阶段的规定，按竞争性谈判公告、谈判邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
34.6	特别提醒	因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响采购活动正常进行的，采购各方当事人免责。
34.7	其他补充说明	无

二、供应商须知正文

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所述的货物项目采购。

2.定义

2.1 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从谈判之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

3. 采购人、采购代理机构及供应商

3.1 采购人：是指依法开展采购活动的国家机关、企事业单位、团体组织等。本项目的采购人见供应商须知前附表。

3.2 采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

3.3 监督管理部门：本项目的监督管理部门见供应商须知前附表。

3.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：

3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的供应商。

3.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

3.5 若竞争性谈判公告中允许联合体参加谈判，对联合体规定如下：

3.5.1 两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。

3.5.2 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.3 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

3.5.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.5.5 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关响应文件将被认定为**响应无**

效。

3.5.6 对联合体参加谈判的其他资格要求见供应商资格。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则其相关响应文件将被认定为**响应无效**。

3.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为**响应无效**。

4.资金来源

4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金。

4.2 项目预算金额或分项（或分包）预算金额见谈判邀请。

5.谈判费用

不论谈判的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加谈判有关的费用。

6.适用准则

本项目为自行采购，按采购人采购相关管理规定执行。

7.谈判文件构成

7.1 谈判文件包括下列内容：

第一章　谈判邀请

第二章　供应商须知

第三章　采购需求

第四章　评审方法和标准

第五章　采购合同

第六章　响应文件格式

7.2 谈判文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3 现场考察及相关事项见供应商须知前附表。

7.4 如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见谈判文件第四章。

7.5 供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8.谈判文件的澄清与修改

8.1 供应商如对谈判文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上

询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

8.2 采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对谈判文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在安徽公共资源交易集团网站以发布更正公告的方式澄清或者修改谈判文件，更正公告的内容作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为谈判文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4 对于没有提出询问又参与了本项目谈判的供应商将被视为完全认同本谈判文件（含更正公告的内容）。

9.谈判范围及响应文件中标准和计量单位的使用

9.1 项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的谈判，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

9.2 无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.3 供应商与采购代理机构之间与谈判有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

9.4 除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见第六章响应文件格式的相关内容。

10.2 上述文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。

11.证明标的的合格性和符合谈判文件规定的技术文件

11.1 供应商应提交谈判文件要求的证明文件，证明其响应内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3 本条所指证明文件不包括对谈判文件相关部分的文字、图标的复制。

11.4 供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由谈判小组来评判。

11.5 为保证公平公正，除非谈判文件另有规定或说明，供应商对同一项目谈判时，不得同时提供备选谈判方案。

12.报价

12.1 供应商的报价应当包括满足本次谈判全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有内容均应以人民币报价，供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2 供应商应在分项报价表上标明所投货物及相关服务的单价（如适用）和总价，未标明的视同包含在谈判报价中。

12.3 除非谈判文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为**响应无效**。

12.4 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，其响应文件将被认定为**响应无效**。

12.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

13.谈判保证金

13.1 供应商应提交供应商须知前附表中规定的谈判保证金，并作为其谈判的一部分。供应商未按本谈判文件规定提交谈判保证金的，其谈判将被认定为**谈判无效**。

13.2 供应商请注意：

（1）除非谈判文件另有规定，谈判保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致，否则其谈判将被认定为谈判**无效**。

（2）前次采购失败的，采购代理机构将退还供应商的谈判保证金。

（3）采购代理机构谈判保证金缴纳账号采用动态虚拟账号（分包项目每一个包别对应一个账号），项目采购失败后，谈判保证金缴纳账号将会发生变化，请供应商参与后续采购时，注意勿将谈判保证金错交至其他项目虚拟账号或前次

公告账号。

（4）凡转账到其他项目虚拟账号或本项目前次公告账号的，谈判保证金无效。

13.3 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

（1）供应商在谈判有效期内撤销响应文件的；

（2）供应商须知前附表中规定的其他不予退还谈判保证金的情形。

13.4 成交供应商拒绝缴纳代理费用的，代理机构有权从谈判保证金中优先扣除。

14.谈判有效期

14.1 谈判有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，谈判有效期详见供应商须知前附表。

14.2 在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。谈判有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为**响应无效**。

14.3 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长谈判有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长谈判有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

15.响应文件的制作

15.1 本项目要求提供加密电子响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。供应商应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作响应文件。

（2）在第六章“响应文件格式”中要求加盖供应商电子签章处，供应商均应加盖供应商电子签章或公章。联合体参加谈判的，除联合协议及谈判文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。

（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

（4）响应文件制作的具体方法详见电子交易系统。

15.2 因供应商自身原因而导致响应文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该响应文件视为无效响应文件，供应商自行承担由此导致的全部责任。（该响应文件是指解密后的响应文件）。

15.3 谈判现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。

16.响应文件提交截止时间

16.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，在网上提交加密电子响应文件。

16.2 供应商在谈判文件规定的响应文件提交截止时间前上传了网上加密电子响应文件，但未在规定时间内进行解密的，**响应无效**。

16.3 采购人和采购代理机构延迟响应文件提交截止时间的。采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.响应文件的提交、修改与撤回

17.1 供应商应当在第一章“谈判邀请”规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

17.2 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

17.3 供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的响应文件进行解密。

17.4 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

18.谈判小组

18.1 由采购人委派或采购人委托采购代理机构抽取经济技术专家等方式组建的谈判小组，负责本项目评审工作。谈判小组成员由 3 人以上单数组成，谈判小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

18.2 谈判小组依法对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

18.3 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人，并编写评审报告。

19.响应文件的评审与谈判

19.1 采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织谈判。

19.2 竞争性谈判采用最低评标价法评审。

最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

19.3 谈判小组将按照谈判文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

19.3.1 初审。谈判小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应谈判文件要求导致响应无效的，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

19.3.2 谈判。初审合格后，谈判小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

19.3.3 报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

19.4 相关说明。

19.4.1 为保证谈判活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行网上答疑；

19.4.2 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

19.4.3 谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为**响应无效**。

19.4.4 无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，谈判小组可以视同其未提供。

19.4.5 谈判小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

19.5 供应商授权代表对谈判过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

20.终止竞争性谈判

20.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性谈判采购，并将理由通知所有供应商：

（1）有效供应商不足规定数量的，导致本次谈判缺乏竞争的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）法律法规规定的其他情形。

20.2 规定数量约定：

20.2.1 有效供应商满足 3 家，符合规定数量；

20.2.2 响应文件提交截止时间后供应商 2 家或者通过初审的供应商 2 家的，经供应商和采购人确认可继续进行的，视为符合规定数量；

20.2.3 响应文件提交截止时间后供应商 1 家或者通过初审的供应商 1 家的，经供应商和采购人确认可继续进行的，视为符合规定数量。

21.响应文件的澄清、说明或更正

21.1 谈判小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，

也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受谈判小组询标的，供应商自行承担相关风险。

22.最后报价

22.1 谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

22.2 在谈判内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

22.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

23.成交候选人的推荐原则及标准

23.1 谈判小组依据本项目谈判文件所约定的评审方法和标准，按照最后报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。最后报价相同的，则由采购人确定最终成交顺序。

24.确定成交候选人和成交供应商

24.1 谈判小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。排名第一的成交候选人经采购人或采购人授权的谈判小组确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。

25.编写评审报告

25.1 评审报告是根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由谈判小组全体成员签字。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

26.保密要求

26.1 评审将在严格保密的情况下进行。

26.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

27.成交结果公告

27.1 成交供应商确定后，采购代理机构将在安徽公共资源交易集团网站（http://www.ahggzyjt.com）发布成交结果公告。

27.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，成交结果公告期限、评审专家名单。

28.成交通知书

28.1 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

28.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

28.3 成交通知书是合同的组成部分。

29.告知谈判结果

29.1 成交结果公告发布后，供应商自行登录电子交易系统查询结果信息。

30.履约保证金

30.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

30.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

31.代理费用

31.1 本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

31.2 成交供应商放弃成交资格导致项目终止的，代理费用由其承担。

32.签订合同

32.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出后及时签订合同。

32.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

33.廉洁自律规定

33.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取采购代理业务，不得与采

购人、供应商恶意串通。

33.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

第三章　采购需求

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同签订后，安装验收合格后一个月内付 100%合同款。
2	供货及安装地点	合肥市经贸旅游学校，采购人指定地点。
3	供货及安装期限	合同签订后七个工作日内完成供货和安装、调试。
4	免费质保期	验收合格之日起一年,采购需求中有特殊要求的以采购需求为准。

二、货物需求

（1）货物指标重要性表述

序号	标识符号	代表意思
1	★	符合性审查项，1 项及以上未响应或负偏离的，将导致**响应无效**
2	无标识项	供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见响应文件格式十）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，**响应无效**。
注：如某项中包含多条技术参数或要求，则该项所含内容均需满足或优于谈判文件要求，否则不予认可。		

（2）货物指标要求

序号	名称	规格型号及技术参数	数量	单位	控制单价（元）
1	广播	额定功率：　10W 定压输入：70-120V 灵敏度：91dB 频率响应：90-16KHz	20	个	45

		喇叭尺寸：6 寸低音/2 寸高音 材料：ABS 工程级材料、金属网罩 外部尺寸约：275*200*105mm 一年包换			
2	拉杆音箱	产品名称：有源音箱 扬声器单元：8 英寸低音喇叭+ 3 英寸高音喇叭*2 个 支持 USB\TF 卡、蓝牙多种播放模式 频率响应：80Hz-18KHz±3dB 电源：DC 5V 1-2A 产品尺寸约：270*200*380mm 重量:约 5.5 公斤 颜色：黑色 含无线手持话筒 2 只（须不在 5G 频段范围内）	1	个	700
3	固态硬盘 1	存储容量：500GB，接口类型：SATA3（6Gbps），读取速度：560MB/s，写入速度：530MB/s，平均无故障时间：150 万小时，闪存架构：TLC 三层单元，缓存:512M，4K 随机读：98000 IOPS，4K 随机写：88000 IOPS，工作温度：0-70℃。质保三年。	120	块	413
4	固态硬盘 2	存储容量：不小于 960GB，接口类型：SATA3（6Gbps），读取速度：560MB/s，写入速度：530MB/s，平均无故障时间：150 万小时，闪存架构：TLC 三层单元，缓存:1GB，4K 随机读：98000 IOPS，4K 随机写：88000 IOPS。工作温度：0-70℃。质保三年。**需安装调试**	10	块	852
5	固态硬盘 3	存储容量：不小于 250GB，接口类型：SATA3（6Gbps），读取速度：560MB/s，写入速度：530MB/s，平均无故障时间：150 万小时，闪存架构：TLC 三层单元，缓存:1GB，4K 随机读：98000 IOPS，4K 随机写：88000 IOPS。工作温度：0-70℃。质保三年。**需安装调试**	50	块	320
6	内存条 1	适用类型：台式机，容量描述：单条（8GB），内存类型：DDR3，内存主频：1600MHz，针脚数：240pin，插槽类型：DIMM，颗粒配置：双面 16 颗。三年质保，终身固保。**需安装调试**	100	根	185
7	内存条 2	台式电脑内存条，单条（16GB），内存类型：DDR4，内存主频：3200MHz，插槽类型：DIMM。三年质保，终身固保。	50	根	350

		需安装调试			
8	显卡 1	NVIDIA 芯片厂商、GeForce GTX 1630 芯片 核心频率：1740-1815MHz CUDA 核心：512 个 显存类型：GDDR6 显存容量：4GB 显存位宽：64bit 接口类型：PCI Express 3.0 16X I/O 接口：HDMI 接口，DVI 接口，DisplayPort 接口 产品尺寸约：232×127×39mm 散热方式：双风扇散热 需与采购人原有电脑匹配，**需安装调试**	15	块	870
9	2.5G 网卡	PCIe 转 4 口 2.5G 千兆网卡，4 个 RJ45 网口 速率：2500Mbps 支持 2.5G Lite（1G 数据速率）模式 支持 PCI Express 2.1 支持 4 个高性能 2.5-Gigabit LAN 端口 支持硬件 ECC（纠错码）功能 支持硬件 CRC（循环冗余校验）功能 支持 PCI MSI(消息信号中断)和 MSI-X 支持 PCIe L1 子状态 L1.1 和 L1.2 支持 16K 字节的巨型帧	2	块	350
10	2.5G 交换机	1、2.5G 交换机，不少于 4 个千兆 2.5G 接口，不少于 2 个 10G SFP 口，支持 IEEE802.3,IEEE802.3u, IEEE802.3z，IEEE802.3x，IEEE802.3ab 标准协议； 2、背板带宽：不小于 60Gbps,MAC，地址表：4K,包转发速率：不小于 35.712Mpp	2	台	300
11	2.5G 路由器	独立 FEM 数量：6 个 频段：双频 频宽：160MHz 天线：6 根 6DBi 外置天线 LAN 输出口：双 2.5G 网口 管理方式：APP 管理 支持 IPv6：支持 IPv6 无线速率：5400M 无线协议：Wi-Fi 6	4	台	630

		LAN 口数量：4 个 双宽带接入：支持双宽带接入 总带机量：201-300 终端 WAN 接入口：双 2.5G 网口 无线速率：双频并发 5400 Mbps;2.4GHZ 574 Mbps&5GHZ 4804 Mbps 有 USB 接口			
12	5 号充电电池	电池：4 粒 5 号镍氢充电电池，额定容量：2400mAh，电池规格：AA,使用寿命：大于 500 次循环； 充电器尺寸约：118*72*32.5mm， 充电时间：8 小时，执行标准：GB 4706.18-2014	10	套	115
13	7 号充电电池	电池：4 粒 7 号镍氢充电电池，额定容量：900mAh,电池规格：AAA,使用寿命：大于 500 次循环； 充电器尺寸约：118*72*32.5mm，充电时间：8 小时，执行标准：GB 4706.18-2014	10	套	115
14	网线	1.线缆本体上需印有厂商信息及 YD/T1019 标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2.标准：YD/T1019 3.通过标准最高传输频率 100MHz 测试 4.额定传输速率(NVP)：67% 5.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 6.导体规格：4×2×0.50，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 7.屏蔽方式：U/UTP 8.护套材料：PVC，护套外径：5.1±0.3mm 9.最小内弯曲半径：安装时：8 倍电缆外径，安装后：4 倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质 PVC 管内 10.包装方式：305 米/易拉箱，2 易拉箱/外箱 11.安装温度：不低于 0℃，工作温度：-20℃～+60℃ 12.★具有所投产品第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告**（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件）** 13.★产品满足永久链路和 100 米信道（四节点）。**（投标文件中需提供第三方检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标**	10	箱	560

		识的检测报告扫描件）			
15	电源线	1.RVV 2*1.0 多芯 2.采用高纯度无氧铜和超净绝缘 PVC 聚氯乙烯材料 3.符合 GB 国标标准 4.每卷 200 米	10	卷	450
16	磁力锁	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点； 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为 DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 **注：需安装调试**	20	个	480
17	读卡器	尺寸：90*90*21mm 颜色：黑色 工作电压：DC12V 电压输入工作电流：≤100mA 工作环境：-20℃－65℃ 输出格式：W26/34 **注：需安装调试**	20	套	350
18	控制主机	1.与下层设备支持韦根接口通信，支持私有韦根协议，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器； 2.可存储 1 万笔合法卡，5 万笔刷卡记录； 3.支持首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 4.支持多种类型卡设计：支持普通卡、残疾人卡、黑名单卡、巡更卡、胁迫卡、超级卡等； 5.丰富的事件报警联动功能设计 设备事件：离线事件存储不足报警、网	20	把	750

		络断开报警等； 报警输入事件：事件输入报警、事件输入报警恢复等； 门事件：门未关妥报警、门被外力打开报警、门打开超时报警等； 读卡器事件：胁迫报警、非法卡超次刷卡报警等。 6.支持在线模式和离线模式两种工作模式 7.支持多种校时设计 支持 NTP 校时、手动校时、自动校时功能； 8.看门狗设计 主机具有看门狗(Watchdog)功能，能够通过看门狗检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期稳定运行； 9.客户端支持考勤功能 **注：需安装调试**			
19	电源	电源输入：AC100-240V，电源输出：DC12V 5A，带电锁输出控制，带开门按钮输入功能。 **注：需安装调试**	20	个	160
20	出门开关	结构：塑料面板；性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸约：86*86mm；重量约：0.07kg； **注：需安装调试**	20	个	15
21	监控摄像头	1、不低于 500 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器筒型摄像机，信噪比不低于 55dB；宽动态不低于 100Db. 2、★最低照度：彩色：≤0.00071x（F=1.6，AGCON），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白：≤0.00051x（F=1.6，AGCON），能基本分辨被摄目标的轮廓特征**（投标文件中提供第三方机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件）。** 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于 2.8～12mm；应配置不少于 4 颗红外灯+3 颗白光灯；红外补光距离不少于 80 米，白光补光距离不少于 15 米。 4、★设备应支持不少于 1 个 RJ45 网口、	20	个	660

		1 路 RS485 接口、1 对音频输入/输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器（支持双向语音对讲）；支持 2 路报警输入、1 路报警输出（**投标文件中提供第三方机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件）。** 5、支持 H.265、H.264(MainProfile、HighProfile、BaselineProfile）、M-JPEG，支持走廊模式，开启走廊模式后，监控画面可 90° 旋转并自动调整宽高比，具有电子防抖设置选项。 6、应支持实时视频预览；应支持手动抓拍、定时抓拍、报替联动抓拍机制；应支持抓拍统计功能，支持对经过监控画面中的行人进行双向通行的人员进行计数，应支持报表统计。 7、★应可设置 8 个感兴趣区域，支持向 FTP 服务器上传抓拍图片、人脸抓拍图、配置文件等操作，同一静止场景相同图像质量下，在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约 95%以上（**投标文件中提供第三方机构出具的具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告扫描件）。** 8、字体应可设置为 16×16 像素，24×24 像素、32×32 像素、48×48 像素、64×64 像素、自适应；支持时间、日期、星期叠加；支持 5 个区域的附加字符叠加，共可控加 10 行字符；支持矢量、点阵字库类型设置；支持设置 5 种字体颜色 9、具有电子快门，快门速度 1/100000s～1s 可调，支持播放预录音频，应支持远程喊话功能，支持三码流同时并发输出，可达到：主码流：分辨率 2592×1944、帧率为 25 帧/s，码率为 2Mbps，第一辅码流：分辨率为 704X576,帧率为25帧/s,码率为1Mbps。第二辅码流：分辨率为 1920X1080，帧率为 25 帧/s，码率为 0.5Mbps。 10、能设置人脸检测区域，具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能；具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能，人脸抓拍数量 1~10 张可设。			

		11、能对同时出现在静态图片中的至少16个人脸目标进行检测并实时叠加人脸框框出人脸，具有彩色、黑白模式设置选项，可选择手动、自动、定时或报警触发转换彩色/黑白模式。 12、支持人脸抓拍，可将人脸抓拍图片分别存储为场景大图和人脸小图，场景大图和人脸小图可关联存储；应支持对人脸以最优策略、最快速度等方式进行抓拍 13、外壳防护等级不低于IP67，具有GB/T28181、Onvif协议设置选项，能在DC12V士25％的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电。 14、能在Windows平台上通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，具有自动白平衡、自动增益、背光补偿、强光抑制、镜像功能、数字降噪、音频降噪、透雾设置等功能。 15、支持AF辅助聚焦，且可通过浏览器进行一键聚焦，支持在视频图像任意位置叠加所上传的图片（图片要求：200×200像素BMP格式、24位），具有内置时钟功能，应支持手动/自动校时、NTP校时；可设置时区、夏令时。 16、支持密码安全功能检查，在客户端软件或浏览器下，设置密码时可自动提示密码复杂度为弱、中、强且多次输入密码错误会锁定登录，支持在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP才允许访问设备；在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备。 17、可通过浏览器或复位按钮恢复出厂设置，支持断网续传功能，在网络异常断开时应能将此阶段的视频存储在本地，待网络恢复连接后视频录像可自动回传后端或网络恢复后自动上传至FTP服务器。 19、支持远程升级、导入、导出配置信息，能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大支持512GBTF卡，支持TF卡热插拔。 20、支持报警预录、延录功能；最大支			

		持预录、延录时间设为20s，在设定的区域内有目标移动时，应能进行报警提示，当有目标进入或离开设定的周界时，应能进行报警提示，支持IP地址冲突报警、MAC地址冲突报警、磁盘满／读写错误报警功能。 21、当监视画面模糊不清晰时，应能进行报警提示，具有音频异常设置选项，设备的操作系统文件应具有双重备份功能，当操作系统文件损坏或异常时，设备重启后应仍可正常运行。 22、设备在进行网络升级过程中，断电或网络异常导致升级失败时，经重新启动后应仍可使用升级前版本正常运行。 **注：需安装调试并与原平台对接。**			
22	分屏器	输入接口：1*VGA,输出接口：2*VGA，供电接口：MICRO USB,尺寸：98*51*22mm，25米远距离传输，内置视频信号放大器，搭配26AWG,3+6/3+9线缆，1920*1440/60HZ分辨率输出，250MHZ带宽传输	4	个	100
23	主板1	H81M芯片、内存类型：DDR3，Intel CPU接口：LGA1150，最大内存容量：16G，显示接口：VGA，支持网络同传，硬盘保护功能。 **注：需安装调试**	5	块	480
24	主板2	H61H2-AM3芯片，内存类型: DDR3，主板结构: ATX，标准型颜色分类: 军绿色,Intel CPU接口: LGA1155,LGA 1155: H61，内存通道: 双通道，最大内存容量: 16G，显示接口: VGA，多显卡支持: 不支持，适用对象: 台式机，显示输出: 支持， **注：须与宏基品牌电脑兼容。** **注：需安装调试**	10	块	480
25	音频线	3.5转莲花头音频线，线芯材质：镀锡铜，接头材质：镀金，外壳材质：铜合金，外被材质：PVC,0.5米	10	根	15
26	24口交换机	1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，交换缓存≥4Mbit； 3、支持MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200； 4、支持VLAN划分，支持生成树	3	台	880

		STP/RSTP、链路聚合、端口镜像，支持DHCP Snoopin； 5、★支持防雷等级≥6KV，工作温度最高≥50℃（**投标文件中提供官网查询链接及截图**） 6、★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，所投设备同时支持WEB、管理平台及APP管理（**投标文件中提供官网查询链接及截图**） 7、★设备在100米传输距离能正常工作，传输无丢包，突发长度的突发间隔等于最小帧间隔，无丢包（**投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检验报告扫描件**） 8、交换机可以通过同一品牌的网管平台及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配管理平台； **9、★具有电信设备进网许可证。（投标文件中提供证书扫描件）**			
27	办公路由器	1、双频千兆WIFI6企业级无线路由器，千兆电口≥5个，支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持DL/UL MU-MIMO技术； 2、外置天线不少于4根，支持频段：独立2.4GHz和5GHz模块，支持双频合一； 3、企业级芯片千兆接入能力，支持多台路由器自组网进行无线覆盖、无线漫游； 4、整机最大速率可达1800M，带机数不小于48个； 5、最大功率小于18W，工作温度最高可达45℃； 6、支持DHCP Server、DHCP Client，DHCP Option43/138；支持DNS Client、DNS Server、DNS Proxy；支持TFTP、NTP、DDNS； 7、支持免密码、通过二维码快速连接WIFI。	5	台	365
28	8口交换机	1、桌面式金属机身，固化千兆以太网端口≥8个，整机功耗不高于5W，工作温度最高可达40° C； 2、交换容量≥16Gbps，转发性能≥	10	台	185

		11.9Mpps； 3、支持端口防雷≥4KV（非防静电），支持 MAC 地址≥4K； 4、支持直通交叉自动协商，支持 MAC 地址动态学习，端口采用线数转发数据帧，地址缓存能力不低于 4K； 5、设备在 100 米传输距离能正常工作，传输无丢包，突发长度的突发间隔等于最小帧间隔，无丢包。			
29	U 盘	容量：256G，接口：USB3.2 ,读取速度高达 420MB/S，写入速高达 380MB/S,规格：长 71mm*宽 21mm*高 11mm。作业温度：0-45℃。三年质保，终身固保。	50	个	365
30	键盘鼠标套装	1、键盘：Usb 有线接口，黑色，规格：462*190*29mm，104 键，火山灰架构；鼠标：有线 USB，按键数： 3 个，滚轮方向：双向滚轮，最高分辨率 1000dpi，人体工学：对称设计，鼠标颜色：黑色 2、鼠标左右按键压力符合 0.3N～1.1N, 键盘接触电阻不大于 1K Ω； 3、键盘外观结构符合：键盘上的字符应色调鲜明、清晰，键盘布局符合相关标准的规定，键帽上的字符经爱擦拭 250 次，字形应完整、无变色现象。 4、射频电磁场辐射搞扰度符合 GB/T 14081-2010《信息处理用键盘通用规范》、GB/T 26245-2010《计算机用鼠标通用规范》。	280	套	88
31	POE 供电模块	传输功率：15.4W 供电距离：100 米 LAN 口类型：电口 产品尺寸：长 110mm；宽 57mm；高 33.5mm	10	个	45
32	电话水晶头	1.接口类型：RJ11 2.接触铜片：镀金三叉 3.镀金厚度：3U 4.芯数：2 芯 5.孔径：1.02±0.02mm 6.每包 100 个	5	盒	20
33	查线机	1.FSK 及 DTMF 来电显示，自动检测。 2.16 位号码显示。 3.动态来电储存 38 组。 4.5 组 16 位去电。 5.HOLD 功能可并摘机主机自动挂断。	5	个	120

		6.自动追拨，拨通回铃。 7.FLASH 时间 1000ms/600ms/300ms/110ms 可选。新来电指示灯。 技术指标： （1）环境温度：-10~+40℃ （2）相对温度：10%~95% （3）大气压力：86~106kpa （4）环境噪音：≤60dB(A) （5）振铃声级：≥70dB(A) （6）传输指标（当用户线长度为 5km 时）：发送响度评定值：≤12dB; 接收响度评定值：≤-1dB；侧音隐蔽评定值：≥10dB			
34	缠绕管	直径 6mm，15 米长，透明，塑料材质，15 米/袋。	5	卷	5
35	打光笔	光纤红光测试笔，适用接口：FC/SC/ST，发射功率：20mW，光源波长：650±10mm，工作温度：-10~+45℃，打光距离 20KM，笔长度：17.5cm，铝合金磨砂笔身。	5	个	280
36	硬盘	类型：监控级硬盘，容量：4TB，硬盘转速：≥5400 转，缓存：256MB。	20	块	750
37	扩音器	便携式数码扩音器,黑色,输出功率：2.5W，信噪比：≥81db(A),1 输入灵敏度：400±50mv,音频输入：line in、MIC、USB、micros SD、FM,频响范围：480HZ-20KHZ,总谐波失真+噪音：≤2%。质保一年。	60	个	330
38	主板纽扣电池	额定电压：3V，执行标准：GB/T 8897.2，商品尺寸：20mm*3.2mm（宽*厚）。	100	个	3
39	9V 电池	9V 碱性电池，重量约:60g，容量：550mAh，产品特性：无汞无镉 。质保七年（未拆封）。	20	节	6
40	货架	1.200cm*60cm*200cm，4 层 2.层板厚度：0.4mm 钢 3.立柱厚度：40*80*1.0mm 钢 4.横梁厚度：40*60*1.0mm 钢 5.产品载重：200KG/层 6.材质：冷轧钢	8	组	450
41	静音手推车	车板外形约 890*590mm，车板高度约 220mm，扶手高度约 890mm，常成脚轮直径约 130mm，自重约 15kg，最大载重约 300kg,	2	台	600

三、报价要求

本项目各包报总价，总价包含完成所投项目所产生的一切费用，履约期间采购人不再追加任何费用，供应商自行考虑报价风险，谨慎报价。**供应商另须按照第三章货物需求表报出各个货物的单价，单价不得超过表格中的控制单价，否则响应无效。**

第四章　评审方法和标准

一、总则

本项目将按照谈判文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

谈判小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。初审表如下：

初审表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	营业执照	合法有效	提供有效的供应商营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。
2	无重大违法、不良信用记录声明函	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商电子签章	详见第六章响应文件格式四
3	谈判响应函	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商电子签章	详见第六章响应文件格式三
4	授权书	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商电子签章	法定代表人参加谈判的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式五
5	谈判报价	符合谈判文件供应商须知正文第 12、22 条要求	详见第六章响应文件格式一、二
6	谈判文件获取情况	在谈判文件获取截止时间前完成谈判文件获取	

7	商务响应情况	符合谈判文件采购需求中付款方式、供货及安装地点、供货及安装期限、免费质保期的要求	详见第六章响应文件格式六（6.1 商务响应表）
8	**标注★项技术参数及要求响应情况**	**符合谈判文件采购需求中货物技术参数★项要求**	**详见第六章响应文件格式六（6.2 技术响应表、6.3 货物说明一览表）**
9	**无标识项承诺**	**符合谈判文件采购需求中货物技术参数无标识项要求**	**详见第六章响应文件格式十**
10	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他要求	

初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

第五章　采购合同

采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：合肥市经贸旅游学校2024年信息类耗材及配件

项目编号：2024BTFHJ01089

甲方（采购人）：_____

乙方（成交供应商）：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

合肥市经贸旅游学校（以下简称：甲方）通过安徽公共资源交易集团项目管理有限公司组织的竞争性谈判方式采购活动，经谈判小组评定，*（成交供应商名称）*（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 谈判文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
……					

1.3 价款

本合同总价为：￥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
……		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，

对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第____种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲　　方：_____（单位盖章）_____	乙方：_____（单位盖章）_____
法定代表人	法定代表人
或授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：
时间：_____年____月____日	时间：_____年____月____日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3“货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

2.4 包装和装运

2.4.1 除*合同专用条款*另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见*合同专用条款*。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见*合同专用条款*。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见*合同专用条款*。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在*合同专用条款*约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在*合同专用条款*约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在*合同专用条款*约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款***。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.20.2 履约保证金在***合同专用条款***约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起__个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第六章　响应文件格式

合肥市经贸旅游学校2024年信息化耗材及配件

响

应

文

件

供应商：_____

____年__月__日

一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称： 合肥市经贸旅游学校2024年信息化耗材及配件

项目编号： 2024BTFHJ01089

供应商名称	
谈判范围	全部
报价 **（详见备注说明）**	人民币大写：_____
备注说明	

供应商电子签章：_____

日　　期：_____

注：

1.本表内容根据谈判文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

3.供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

4.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

1-2 分项报价明细表

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	…							
	…							
	…							
合计（元）								

供应商电子签章：_____

日　　期：_____

备注：

1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**响应无效**。

二、最后承诺报价表

（合肥市经贸旅游学校2024年信息化耗材及配件第___次报价书）

项目名称： 合肥市经贸旅游学校2024年信息化耗材及配件

项目编号： 2024BTFHJ01089

供应商名称	
谈判范围	全部
最后报价 **（详见备注说明）**	人民币大写：_____元
备注说明	***（此处可补充谈判小组根据与供应商谈判情况变动的谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。）***
谈判小组签字	

供应商公章或授权代表签字：

日　　期：_____

注：

1.本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据谈判情况填写,并在规定时间内上传。考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

2.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

三、谈判响应函

致：合肥市经贸旅游学校

安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

根据贵方的竞争性谈判公告和谈判邀请，我方兹宣布同意如下：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金和代理费用。按本次谈判文件规定及最后报价承诺供货及安装。

2.我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件、参考资料、谈判文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。

6.我方同意按贵方要求在谈判规定时间内向贵方提供与其谈判有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的谈判。

8.我方同意谈判文件规定的付款方式、服务期限。

9.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商电子签章：_____

日　　期：_____

四、无重大违法、不良信用记录声明函

1.本单位郑重声明，根据谈判文件的规定，参加本次采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日　　期：_____

五、授权书

本授权书声明：_____（供应商名称）授权_____（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与谈判、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：_____

日　　期：_____

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

六、谈判响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	谈判文件要求	供应商承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			

6.2 技术响应表

序号	货物名称	谈判文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
…				

6.3 货物说明一览表

货物名称		品牌型号		数量	
所投产品的技术参数及性能说明：					

供应商电子签章：

七、供货安装（调试）方案

（供应商可自行制作格式）

八、售后服务与维保方案

(供应商可自行制作格式)

九、谈判业绩承诺函

我单位承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商电子签章：_____

日　　期：_____

序号	项目名称	供货范围	备注
1			
2			
3			
4			
5			
……			

注：

1.表中所列业绩应为供应商满足谈判文件要求的业绩；

十、供应商承诺

（供应商可自行制作格式）

我单位承诺：

我单位所投产品完全满足采购文件无标识项技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任。

供应商电子签章：_____

日　　期：_____

十一、其他相关证明材料

提供符合谈判邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传谈判文件要求上传的证明资料，如营业执照、产品彩页、证书、检测报告、产品图片等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。